

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		PRAWA STRONA			
1	KNR-W 4- d.1 01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomiesz- czeniach o powierzchni pod- łogi ponad 5 m2 5,05*2,76 (5,05*2+2,76*2)*3,90	m ² m ² m ²	 13,938 60,918	
				RAZEM	74,856
2	KNR-W 4- d.1 01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie far- bami emulsyjnymi starych tynków z poszpach- lowaniem nierówności 5,05*2,76 (5,05*2+2,76*2)*3,90	m ² m ² m ²	 13,938 60,918	
				RAZEM	74,856
3	NNRNKB d.1 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CE- RESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - po- wierzchnie poziome 5,05*2,76	m ² m ²	 13,938	
				RAZEM	13,938
4	NNRNKB d.1 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - po- wierzchnie pionowe-grunt (5,05*2+2,76*2)*3,90	m ² m ²	 60,918	
				RAZEM	60,918
5	KNR AT-02 d.1 2057-01 analogia	Przyklejenie narożników ochronnych na naro- żach ścianek 11*3 1,40*5	m m m	 33,000 7,000	
				RAZEM	40,000
6	NNRNKB d.1 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - po- wierzchnie pionowe-grunt zwiększający przy- czepność kwarcowy do likwidacji lamperii (5,05*2+2,76*2)*1,60	m ² m ²	 24,992	
				RAZEM	24,992
7	KNR-W 2- d.1 02 2011-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykony- wane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku- (5,05*2+2,76*2)*3,90	m ² m ²	 60,918	
				RAZEM	60,918
8	NNRNKB d.1 202 2015-01	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwo- we na stropach na podłożu z tynku o pow. po- nad 5 m2 5,05*2,76	m ² m ²	 13,938	
				RAZEM	13,938
9	NNRNKB d.1 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CE- RESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - po- wierzchnie pionowe- (5,05*2+2,76*2)*3,90	m ² m ²	 60,918	
				RAZEM	60,918
10	NNRNKB d.1 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - po- wierzchnie pionowe 5,05*2,76	m ² m ²	 13,938	
				RAZEM	13,938
11	KNR 4-01 d.1 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian-zmywalne (5,05*2+2,76*2)*3,90	m ² m ²	 60,918	
				RAZEM	60,918
12	KNR-W 4- d.1 01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 5,05*2,76	m ² m ²	 13,938	
				RAZEM	13,938
13	KNR-W 4- d.1 01 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodo- ciagowych i gazowych o śr. do 50 mm 6,20+3,00	m m	 9,200	
				RAZEM	9,200
14	KNR-W 4- d.1 01 1212-19	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych 0,33*8	m ² m ²	 2,640	
				RAZEM	2,640
15	KNR-W 4- d.1 01 1212-55	Dwukrotne malowanie farbą olejną kratki, drzwiczek wentylacyjnych itp. elementów o po- wierzchni do 0.1 m2 1	szt. szt.	 1	
				RAZEM	1
16	KNR 4-03 d.1 0606-07	Wymiana opraw świetłówkowych Panel LED line kwadrat 46W - neutralna 1	szt. szt.	 1	
				RAZEM	1
17	KNR 9-27 d.1 0101-01	Zabezpieczenie stolarki folią - założenie (3,16*1,44)*4	m ² m ²	 18,202	
				RAZEM	18,202
18	KNR 9-27 d.1 0101-02	Zabezpieczenie stolarki folią - usunięcie	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		(3,16*1,44)*4	m ²	18,202	
				RAZEM	18,202
19	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
		5,05*2,76	m ²	13,938	
				RAZEM	13,938
2		PRAWA LEWA			
20	KNR-W 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomiesz- czeniach o powierzchni pod- łogi ponad 5 m2	m ²		
		5,12*3,15	m ²	16,128	
		(5,12*2+3,15*2)*4,00	m ²	66,160	
				RAZEM	82,288
21	KNR-W 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie far- bami emulsyjnymi starych tynków z poszpach- lowaniem nierówności	m ²		
		5,12*3,15	m ²	16,128	
		(5,12*2+3,15*2)*4,00	m ²	66,160	
				RAZEM	82,288
22	NNRNKB d.2 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłożu preparatami "CE- RESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - po- wierzchnie poziome	m ²		
		5,12*3,15	m ²	16,128	
				RAZEM	16,128
23	NNRNKB d.2 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłożu preparatami - po- wierzchnie pionowe-grunt	m ²		
		(5,12*2+3,15*2)*4,00	m ²	66,160	
				RAZEM	66,160
24	KNR AT-02 d.2 2057-01 analogia	Przyklejenie narożników ochronnych na naro- żach ścianek	m		
		6*3	m	18,000	
		3+1,50	m	4,500	
		1,10+2,65*2	m	6,400	
				RAZEM	28,900
25	NNRNKB d.2 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłożu preparatami - po- wierzchnie pionowe-grunt zwiększający przy- czepność kwarcowy do likwidacji lamperii	m ²		
		(5,12*2+3,15*2)*1,60	m ²	26,464	
				RAZEM	26,464
26	KNR-W 2-d.2 02 2011-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykony- wane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku-	m ²		
		(5,12*2+3,15*2)*4,00	m ²	66,160	
				RAZEM	66,160
27	NNRNKB d.2 202 2015-01	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwo- we na stropach na podłożu z tynku o pow. po- nad 5 m2	m ²		
		5,12*3,15	m ²	16,128	
				RAZEM	16,128
28	NNRNKB d.2 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłożu preparatami "CE- RESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - po- wierzchnie pionowe-	m ²		
		(5,12*2+3,15*2)*4,00	m ²	66,160	
				RAZEM	66,160
29	NNRNKB d.2 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłożu preparatami - po- wierzchnie pionowe	m ²		
		5,12*3,15	m ²	16,128	
				RAZEM	16,128
30	KNR 4-01 d.2 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian-zmywalne	m ²		
		(5,12*2+3,15*2)*4,00	m ²	66,160	
				RAZEM	66,160
31	KNR-W 4-d.2 01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
		5,12*3,15	m ²	16,128	
				RAZEM	16,128
32	KNR-W 4-d.2 01 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodo- ciagowych i gazowych o śr. do 50 mm	m		
		3,10+3,10+0,50	m	6,700	
				RAZEM	6,700
33	KNR-W 4-d.2 01 1212-19	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych	m ²		
		0,33*8	m ²	2,640	
				RAZEM	2,640
34	KNR-W 4-d.2 01 1212-55	Dwukrotne malowanie farbą olejną kratki, drzwiczki wentylacyjnych itp. elementów o po- wierzchni do 0.1 m2	szt.		
		1	szt.	1	
				RAZEM	1
35	KNR 4-03 d.2 0606-07	Wymiana opraw świetłówkowych Panel LED line kwadrat 46W - neutralna	szt.		
		1	szt.	1	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	1
36	KNR 9-27 d.2 0101-01	Zabezpieczenie stolarki folią - założenie	m ²		
		(3,16*1,44)*4	m ²	18,202	
				RAZEM	18,202
37	KNR 9-27 d.2 0101-02	Zabezpieczenie stolarki folią - usunięcie	m ²		
		(3,16*1,44)*4	m ²	18,202	
				RAZEM	18,202
38	KNR-W 4- d.2 01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
		5,12*3,15	m ²	16,128	
				RAZEM	16,128

Szkoła Policealna-
Medyczne Studium Zawodowe
im. Władysławy Szczęśliwej w Chełmie
22-100 Chełm, ul. Szpitalna 50
tel./fax (82) 565-26-51

M. 09/2020/1

DYREKTOR
mgr Małgorzata Szyszkowska